



Pro 1 L Wasser		VEGETATIVE PHASE Sämlinge & Stecklinge 18 STUNDEN LICHT	
Woche:		1	2
  KIESELSÄURE	0.4 ml.	0.4 ml.	
 HARD water  BASISDÜNGER	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 4.0 ml. EC 1.8 - 2.0	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 4.0 ml. EC 1.8 - 2.0	
 HARD water  BASISDÜNGER			
 Organix  NÄHRSTOFFOPTIMIERER	Gießen 2 ml.		
 Organix  WURZELSTIMULATOR	1 ml.	1 ml.	
  ALL-IN-ONE BOOSTER			

OPTIONALE ZUSATZSTOFFE

 QUANTUM Massive POWERSHOT	FINAL BOOSTER		
 Or ga nic Amino Strength	AMINOSÄUREN	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche
 Calmag	CALZIRUM & MAGNESIUM	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.
 Or ga nic leaf Green	BLATTSPRAY	1x pro Woche	1x pro Woche
 keep it Clean	SYSTEMREINIGER	0.1 ml.	0.1 ml.
 pH- pH+	pH REGULATOR	pH=5.8 - 6.2	pH=5.8 - 6.2



DÜNGETABELLE Hydro/Coco – Pro 1 L Wasser OHNE EXTRA CO₂

WICHTIG: DIESE DÜNGETABELLE DIENT ALS RICHTLINIE. ABWEICHUNGEN SIND MÖGLICH.

IMMER GLEICHE MENGEN VON A- UND B-GRUNDDÜNGER VERWENDEN!

FÜGE BASISDÜNGER HINZU, BIS DER GEWÜNSCHTE EC-WERT ERREICHT IST. MISCHANLEITUNG AUF DER RÜCKSEITE.

WIR ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR DRUCKFEHLER.



www.dutchpro.com

BLÜTEZEIT - 12 STUNDEN LICHT

1	2	3	4	5	6	7	8	SPÜLEN
0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	
A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 4.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 4.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 4.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 4.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 4.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 4.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 4.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 4.0 ml. EC 1.8 - 2.4	
1 ml.		1 ml.		1 ml.		1 ml.		
1 ml.	1 ml.							
		0.5 ml.	0.5 ml.	1 ml.	1 ml.	1.5 ml.	1.5 ml.	

OPTIONALE ZUSATZSTOFFE

V6.1

[illegible]



Pro 1 L Wasser		VEGETATIVE PHASE Sämlinge & Stecklinge 18 STUNDEN LICHT	
Woche:		1	2
	KIESELSÄURE	0.4 ml.	0.4 ml.
	BASISDÜNGER	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 5.0 ml. EC 1.8 - 2.0	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 5.0 ml. EC 1.8 - 2.0
	BASISDÜNGER		
	NÄHRSTOFFOPTIMIERER	Gießen 2 ml.	
	WURZELSTIMULATOR	1 ml.	1 ml.
	ALL-IN-ONE BOOSTER		

OPTIONALE ZUSATZSTOFFE

 QUANTUM Massive POWERSHOT	FINAL BOOSTER		
 Or ganic Amino Strength	AMINOSÄUREN	0.4 ml. 1x pro Woche	0.4 ml. 1x pro Woche
 Calmag	CALZIRUM & MAGNESIUM	0.1 - 1 ml.	0.1 - 1 ml.
 Or ganic leaf Green	BLATTSPRAY	1x pro Woche	1x pro Woche
 keep it Clean	SYSTEMREINIGER	0.1 ml.	0.1 ml.
 pH- pH+	pH REGULATOR	pH=5.8 - 6.2	pH=5.8 - 6.2



DÜNGETABELLE Hydro/Coco RO/SO SOFT – Pro 1 L Wasser OHNE EXTRA CO₂

WICHTIG: DIESE DÜNGETABELLE DIENT ALS RICHTLINIE. ABWEICHUNGEN SIND MÖGLICH.

IMMER GLEICHE MENGEN VON A- UND B-GRUNDDÜNGER VERWENDEN!

FÜGE BASISDÜNGER HINZU, BIS DER GEWÜNSCHTE EC-WERT ERREICHT IST. MISCHANLEITUNG AUF DER RÜCKSEITE.

WIR ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR DRUCKFEHLER.



www.dutchpro.com

BLÜTEZEIT - 12 STUNDEN LICHT

1	2	3	4	5	6	7	8	SPÜLEN
0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	0.4 ml.	
A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 5.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 5.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 5.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 5.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 5.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 5.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 5.0 ml. EC 1.8 - 2.4	A & B (jeweils) Min. 2.0 ml. Max. 5.0 ml. EC 1.8 - 2.4	
1 ml.		1 ml.		1 ml.		1 ml.		
1 ml.	1 ml.							
		0.5 ml.	0.5 ml.	1 ml.	1 ml.	1.5 ml.	1.5 ml.	

OPTIONALE ZUSATZSTOFFE

V6.1

[illegible]